




LRQA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015



EMPRESA 100% BRASILEIRA

VÁLVULAS BORBOLETA



Wafer

Lug

Flangeada

VÁLVULA BORBOLETA MONOBLOCO / BI - PARTIDA || VBM - EGB CLASSE 150# || Norma de construção: API 609 Categoria A || Corpo: Monobloco / Bi - Partido || Extremidade: Wafer / Lug / Flangeada || Diâmetros: 2" a 60"




Wafer

Lug

Flangeada

VÁLVULA BORBOLETA MONOBLOCO || VBM - EGB CLASSE 300# || Norma de construção: API 609 Categoria B || Corpo: Monobloco || Extremidade: Wafer / Lug / Flangeada || Diâmetros: 2" a 30"



Wafer

Lug

Flangeada

VÁLVULA BORBOLETA DAMPER || VBD - EGB 50# / 150# / 300# || Norma de construção: Padrão EGB || Corpo: Monobloco || Extremidade: Wafer / Flangeada || Diâmetros: 2" a 120"



Wafer

Lug

Flangeada

BW


VÁLVULA BORBOLETA BI - EXCENTRICA HIGH - PERFORMANCE || VHP - EGB CLASSE 150# / 300# || Norma de construção: API 609 Categoria B || Corpo: Monobloco || Extremidade: Wafer / Lug / Flangeada / BW || Diâmetros: 2" a 72"



Wafer

Flangeada

VÁLVULA BORBOLETA PARA SANEAMENTO || VSA - EGB CLASSE 150# / 300# || PN 10 / PN 16 / PN 25 || Norma de construção: API 609 Categoria B, AWWA || C504, ISO 5752 || Corpo: Monobloco || Extremidade: Wafer / Flangeada || Diâmetros: 2" a 72"



Wafer


Lug

Flangeada

BW

VÁLVULA BORBOLETA TRI - EXCENTRICA HIGH - PERFORMANCE || VTR - EGB 150# / 300# / 600# || Norma de construção: API 609 Categoria B || Corpo: Monobloco || Extremidade: Wafer / Lug / Flangeada / BW || Diâmetros: 2" a 72"

VÁLVULAS RETENÇÃO




Wafer

Lug

Flangeada

VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA || VDP - EGB CLASSE 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# || Norma de construção: API 594 || Corpo: Monobloco || Extremidade: Wafer / Lug / Flangeada || Diâmetros: 2" a 42"




Wafer

Lug

Flangeada

VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA || VPU - EGB CLASSE 150# / 300# || Norma de construção: API 594 || Corpo: Monobloco || Extremidade: Wafer / Lug / Flangeada || Diâmetros: 2" a 42"



Flangeada

sw

Flangeada

BW

VÁLVULA RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA || VTP - EGB 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# || Norma de construção: Bs1868, ASME B16.10 || Corpo: Monobloco || Extremidade: Flangeada / BW || Diâmetros: 2" a 42"

VÁLVULAS RETENÇÃO



Flangeada

BW

VÁLVULA RETENÇÃO FECHAMENTO ASSISTIDO // RFA - EGB 150# / 300# // Norma de construção: Bs1868 // Corpo: Monobloco // Extremidade: Flangeada / BW // Diâmetros: 2" a 42" // *Outros Sob consulta.

VÁLVULAS ESFERA

VALVULA ESFERA // VES - EGB CLASSE 150# / 300# // Norma de construção: ASME B16.34, ISO 17292, API 608, API 6D // Corpo: Bi - Partido / Tri - Partido // Extremidade: Flangeada, Rosqueada, SW // Diâmetros: 1/2" a 30" // *Outros Sob consulta.




Tri - Partido

Bi - Partido

Bi - Partido


VALVULA ESFERA TRUNNION // VES - EGB TRUNNION CLASSE 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# // Norma de construção: API 6D, ISO 17292 // Corpo: Bi - Partido / Tri - Partido // Extremidade: Flangeada // Diâmetros: 2" a 24" // *Outros Sob consulta.



Tri - Partido

Bi - Partido

Wafer



Flangeada

VALVULA ESFERA SEGMENTADA EM V // VES EM V - EGB 150# / 300# // Norma de construção: ANSI B16.10 // Corpo: Monobloco // Extremidade: Wafer / Flangeada // Diâmetros: 2" a 24" // *Outros Sob consulta.

VÁLVULAS GUILHOTINAS



Wafer

Lug

Flangeada

VALVULA GUILHOTINA // VGU - EGB CLASSE 150# / 300# / PN 10 / PN 16 // Norma de construção: AWWA C520, IMPS SP-81 // Corpo: Bi - Partido / Monobloco // Extremidade: Wafer, Lug, Flangeada // Diâmetros: 2" a 60" // *Outros Sob consulta.

VÁLVULAS DE QUEBRA VÁCUO



Padrão Angular Flangeada

Padrão Axial Flangeada

VALVULA QUEBRA VÁCUO VQV - EGB // Norma de construção: API 2000 // Corpo: Monobloco // Padrão de Fabricação: Padrão Angular, Padrão Axial // Extremidade: Flangeada // Diâmetros: 2" a 24" // *Outros Sob consulta

VÁLVULAS SEGURANÇA E ALÍVIO

VALVULA DE SEGURANÇA E ALIVIO VSE - EGB CLASSE 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# // Norma de construção: API 520, ASME I, ASME VIII // Corpo: Monobloco // Padrão de Fabricação: Castelo Aberto, Castelo fechado // Extremidade: Flangeada, Rosqueado // Diâmetros: 1/2" X 3/4" a 12" X 16" // *Outros Sob consulta.



VALVULA SEGURANÇA ALIVIO E VÁCUO COM CORTA CHAMÁS VSQ - EGB // Norma de construção: API 2000 // Corpo: Monobloco // Extremidade: Flangeada // Diâmetros: 2" a 12" // *Outros Sob consulta



VÁLVULAS GAVETA

ENGEBRAS
VALVULAS



VALVULA GAVETA VGA - EGB
CLASSE 125# / 150# / 300# /
600# / 900# / 1500# // Norma
de construção: API 600, ISO
10434, ASME B16.34 // Corpo:
Monobloco // Padrão de
Fabricação: Castelo
Aparafusado, Castelo Pressure
Seal // Extremidade:
Flangeada, BW // Diâmetros: 1"
a 42" // *Outros Sob consulta.

VÁLVULAS GLOBO

VALVULA GLOBO VGL - EGB
CLASSE 125# / 150# / 300# /
600# / 900# / 1500# //
Norma de construção: ASME
B16.34 / BS 1873 // Corpo:
Monobloco // Padrão de
Fabricação: Castelo
Aparafusado, Castelo
Pressure Seal // Extremidade:
Flangeada / SW / BW //
Diâmetros: 1" a 24" // *Outros
Sob consulta




VÁLVULAS GLOBO Y

VALVULA GLOBO EM Y VGLEM
Y - EGB CLASSE 125# / 150# /
300# / 600# / 900# / 1500# //
Norma de construção: ASME
B16.34 / BS 1873 // Corpo:
Monobloco // Padrão de
Fabricação: Castelo
Aparafusado, Castelo Pressure
Seal // Extremidade:
Flangeada / SW // Diâmetros:
1" a 24" // *Outros Sob consulta



VÁLVULAS GLOBO CONTROLE ANGULAR

VALVULA GLOBO CONTROLE
ANGULAR VGC - EGB ANGULAR
CLASSE 300# / 600# / 900# / 1500#
// Norma de construção: ASME B16.34
// Corpo: Monobloco // Padrão de
Fabricação: Castelo Alongado //
Características de Controle: Linear //
Tipos de Internos: Baixo Ruído 1/2/3
/ 4 Estágios // Extremidade:
Flangeada // Diâmetros: 2" x 4" / 3" x
6" / 4" x 8" // *Outros Sob consulta



VÁLVULAS GLOBO CONTROLE

VALVULA GLOBO CONTROLE DUAS VIAS
VGC - EGB CLASSE 300# / 600# / 900# /
1500# / 2500# // Norma de construção:
ASME B16.34 // Corpo: Monobloco // Padrão
de Fabricação: Castelo Padrao, Castelo
Alongado // Características de Controle:
Linear / Igual Porcentagem / Parabólica
Modificada / Abertura Rápida // Tipos de
Internos: Guia Superior / Micro Fluxo /
Gaiola em V // Baixo Ruído / Anticavitante. //
Extremidade: Flangeada, BW, SW //
Diametros: 3/4" a 24" // * Outros Sob
consulta



REBAIXAMENTO DE PRESSÃO E TEMPERATURA

VALVULA REDUTORA DE
PRESSAO E TEMPERATURA
// VRPT - EGB CLASSE 300# /
600# / 900# / 1500# //
Norma de construção: ASME
B16.34 // Corpo: Monobloco
// Padrão de Fabricação:
Castelo Padrão, Castelo
Alongado // Características
de Controle: Linear / Igual
Porcentagem / Parabólica /
Abertura Rápida // Tipos de
Internos: Guia superior /
Micro Fluxo / Gaiola em V
Baixo Ruído / Anticavitante
// Extremidade: Flangeada,
BW // Diâmetros: 1" a 36" //
*Outros Sob consulta.



REBAIXAMENTO DE TEMPERATURA

RADIAL COM CAMISA DE VAPOR



RADIAL

VENTURI




ANGULAR

DESSUPERQUECEDOR
VDS - EGB CLASSE 150# /
300# / 600# / 900# /
1500# // Norma de
construção: ASME B16.34
// Corpo: Monobloco //
Padrão de Fabricação:
Radial, Radial com
Camisa de Vapor,
Venturi, Angular //
Extremidade: Wafer,
Flangeada, BW //
Diâmetros: Venturi - 1" a
12" - Angular - 6" a 24" -
Radial - 24" a 70" //
*Outros Sob consulta.

ACIONAMENTOS


Retorno por Molas Dupla Ação



PNEUMATICOS PINHAO / CREMALHEIRA // Norma de Construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Dupla Ação, Retorno por Molas // Tipo: 1/4 Volta // Torques: 5 a 25000 N.m // *Outros Sob consulta.

Simple Ação

Dupla Ação




SCOTCH YOKE // Norma de construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Dupla Ação, Retorno por Molas // Tipo: 1/4 Volta // Torques: 1200 a 45000 N.m // *Outros Sob consulta.



1/4 Volta

Multi Voltas

ELETRICOS // Norma de construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Dupla Ação // Comunicação: 4 a 20 mA, 4 a 20 mA + Hart Profibus PA // Tipo: 1/4 Volta, Multi Voltas // Torques: 160 a 50000 N.m // *Outros Sob consulta.




Dupla Ação

HIDRAULICO // Norma de construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Dupla Ação // Tipo: 1/4 Volta // Torques: 5 a 45000 N.m // *Outros Sob consulta.

ACIONAMENTOS MANUAIS

SIMPLES REDUÇÃO DUPLA/TRIPLA REDUÇÃO



CAIXA REDUTORA 1/4 DE VOLTA // Norma de construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Redução Simples, Dupla Redução, Tripla Redução // Torques: 5 a 25000 N.m // *Outros Sob consulta.

SIMPLES REDUÇÃO DUPLA/TRIPLA REDUÇÃO



CAIXA REDUTORA DE EMERGENCIA 1/4 DE VOLTA // Norma de construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Redução Simples, Dupla Redução, Tripla Redução // Torques: 5 a 25000 N.m // *Outros Sob consulta.

SIMPLES REDUÇÃO DUPLA/TRIPLA REDUÇÃO



CAIXA REDUTORA MULTIVOLTAS // Norma de construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Redução Simples, Dupla Redução, Tripla Redução // Torques: 5 a 25000 N.m // *Outros Sob consulta.



ALAVANCA DE ACIONAMENTO

PLACA DENTADA

ALAVANCA ACIONAMENTO + PLACA DENTADA // Norma de construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Norma DIN 3337: 11 x 11 a 27 x 27 // Norma ISO 5211: F07 a F12 // Torques: 5 a 636 N.m // *Outros Sob consulta.

ACESSÓRIOS



4 a 20 mA,
4 a 20 mA + Hart
Profibus PA,
Fieldbus

ELETROPOSICIONADORES // Norma de Construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Rotativo, Linear // Classificação de Area: Padrão, A Prova de Explosão // Comunicação: 4 a 20 mA, 4 a 20 mA + Hart // Profibus PA, Fieldbus // *Outros Sob consulta.



À Prova de Explosão



Padrão

INDICADORES DE POSIÇÃO // Norma de Construção: Padrão EGB // Padrão de Fabricação: Rotativo // Classificação de Area: Padrão, A Prova de Explosão // Comunicação: 4 a 20 mA, 4 a 20 mA + Hart // Profibus PA, Fieldbus // *Outros Sob consulta.

Padrão



À Prova de Explosão


HIDRAULICO // Norma de Construção: Padrão EGB // Classificação de Área: Padrão, A Prova de Explosão // Comunicação: 110 / 220 VCA, 24 VCC, Hart // Profibus PA, Fieldbus // *Outros Sob consulta.



Com Lubfil

Padrão

FILTRO REGULADOR // Norma de construção: Padrão EGB // Conexões: 1/4" / 3/8" / 1/2 BSP // Manômetro: 0 a 15 Bar // Modelo: Com Lubfil, Padrão



(16) 3491 3772
 contato@egbvalvulas.com.br
 R: Albino de Russi 181 / CEP 14176-150
Distrito Industrial / Sertãozinho SP

- egbvalvulas
- engebrasvalvulas
- egbvalvulas
- egbvalvulas.com.br

